

Caisson multi-sorties Ohnsorg type HF1

En *matière*

Socle isolé intérieur 1"

Type HF 1/3, 1-rangée

Dimensions: 250 x 520 mm

3 x sorties DN \varnothing 125 mm, ventilation

(au-delà d'un \varnothing 125 mm, les dimensions changent)

Hauteur du socle: 300 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen

Tel: 041 747 00 22

Fax: 041 747 00 29

Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Caisson multi-sorties Ohnsorg type HQ1

En *matière*

Socle isolé intérieur 1"

Type HQ 1/3, 1-rangée

Dimensions: 250 x 520 mm

3 x sorties DN \varnothing 125 mm, ventilation

(au-delà d'un \varnothing 125 mm, les dimensions changent)

Hauteur arrière du socle: 250 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen

Tel: 041 747 00 22

Fax: 041 747 00 29

Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Caisson multi-sorties Ohnsorg type HL1

En *matière*

Socle isolé intérieur 1"

Type HL 1/3, 1-rangée

Dimensions: 250 x 520 mm

3 x sorties DN \varnothing 125 mm, ventilation

(au-delà d'un \varnothing 125 mm, les dimensions changent)

Hauteur arrière du socle: 250 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen

Tel: 041 747 00 22

Fax: 041 747 00 29

Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Caisson multi-sorties Ohnsorg type HF2

En matière

Socle isolé intérieur 1"

Type HF 2/6, 2-rangées

Dimensions: 375 x 520 mm

6 x sorties DN \varnothing 125 mm, ventilation

(au-delà d'un \varnothing 125 mm, les dimensions changent)

Hauteur du socle: 300 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen

Tel: 041 747 00 22

Fax: 041 747 00 29

Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Caisson multi-sorties Ohnsorg type HQ2

En matière

Socle isolé intérieur 1"

Type HQ 2/6, 2-rangées

Dimensions: 375 x 520 mm

6 x sorties DN \varnothing 125 mm, ventilation

(au-delà d'un \varnothing 125 mm, les dimensions changent)

Hauteur arrière du socle: 250 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen

Tel: 041 747 00 22

Fax: 041 747 00 29

Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Caisson multi-sorties Ohnsorg type HL2

En matière

Socle isolé intérieur 1"

Type HL 2/6, 2-rangées

Dimensions: 375 x 520 mm

6 x sorties DN \varnothing 125 mm, ventilation

(au-delà d'un \varnothing 125 mm, les dimensions changent)

Hauteur arrière du socle: 250 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen

Tel: 041 747 00 22

Fax: 041 747 00 29

Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Caisson multi-sorties Ohnsorg type RF1

Avec sorties latérales

En *matière*

Socle isolé intérieur 1", capot démontable

Type RF 1/3, 1-rangée

Dimensions: 300 x 520 mm

3 x sorties DN \varnothing 125 mm, ventilation

(au-delà d'un \varnothing 125 mm, les dimensions changent)

Hauteur du socle (sous sorties): 300 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen

Tel: 041 747 00 22

Fax: 041 747 00 29

Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Caisson multi-sorties Ohnsorg type RQ1

Avec sorties latérales

En *matière*

Socle isolé intérieur 1", capot démontable

Type RQ 1/3, 1-rangée

Dimensions: 300 x 520 mm

3 x sorties DN \varnothing 125 mm, ventilation

(au-delà d'un \varnothing 125 mm, les dimensions changent)

Hauteur arrière du socle (sous sorties): 300 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen

Tel: 041 747 00 22

Fax: 041 747 00 29

Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Caisson multi-sorties Ohnsorg type RL1

Avec sorties latérales

En *matière*

Socle isolé intérieur 1", capot démontable

Type RL 1/3, 1-rangée

Dimensions: 300 x 520 mm

3 x sorties DN \varnothing 125 mm, ventilation

(au-delà d'un \varnothing 125 mm, les dimensions changent)

Hauteur arrière du socle: 300 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen

Tel: 041 747 00 22

Fax: 041 747 00 29

Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Caisson multi-sorties Ohnsorg type RF2

Avec sorties latérales

En *matière*

Socle isolé intérieur 1", capot démontable

Type RF 2/6, 2-rangées

Dimensions: 500 x 520 mm

6 x sorties DN \varnothing 125 mm, ventilation

(au-delà d'un \varnothing 125 mm, les dimensions changent)

Hauteur du socle (sous sorties): 300 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen

Tel: 041 747 00 22

Fax: 041 747 00 29

Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Caisson multi-sorties Ohnsorg type RQ2

Avec sorties latérales

En *matière*

Socle isolé intérieur 1", capot démontable

Type RF 2/6, 2-rangées

Dimensions: 500 x 520 mm

6 x sorties DN \varnothing 125 mm, ventilation

(au-delà d'un \varnothing 125 mm, les dimensions changent)

Hauteur arrière du socle (sous sorties): 300 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen

Tel: 041 747 00 22

Fax: 041 747 00 29

Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Caisson multi-sorties Ohnsorg type RL2

Avec sorties latérales

En *matière*

Socle isolé intérieur 1", capot démontable

Type RL 2/6, 2-rangées

Dimensions: 500 x 520 mm

6 x sorties DN \varnothing 125 mm, ventilation

(au-delà d'un \varnothing 125 mm, les dimensions changent)

Hauteur arrière du socle: 300 mm

Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen

Tel: 041 747 00 22

Fax: 041 747 00 29

Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch

