


Cappello per scarico Ohnsorg Tipo AR

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AR DN $\varnothing 500$ mm
con tubo lungo 1000 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo AR-F

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AR-F DN $\varnothing 500$ mm
con tubo lungo 1000 mm
incl. telaio per tetto piano


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo AR-S

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AR-S DN $\varnothing 500$ mm
con tubo lungo 1000 mm
incl. telaio per tetto spiovente


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg con imbuto terminale Tipo AT

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AT DN \varnothing 500 mm
con tubo lungo 250 mm
con imbuto terminale


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo ARID

Cappello per scarico *materiale*
Tipo ARID DN \varnothing 500 mm
con doppio rivestimento-tubo lungo 1000 mm
isolato con 25 mm di lana minerale


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo ARID-T

Cappello per scarico *materiale*
Tipo ARID-T DN \varnothing 500 mm
con doppio rivestimento-tubo lungo 1000 mm
isolato internamente 25 mm
incl. imbuto terminale


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo ARID-F

Cappello per scarico *materiale*
Tipo ARID-F DN \varnothing 500 mm
con doppio rivestimento-tubo lungo 1000 mm
isolato internamente 25 mm
incl. telaio per tetto piano


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo ARID-S

Cappello per scarico *materiale*
Tipo ARID-S DN \varnothing 500 mm
con doppio rivestimento-tubo lungo 1000 mm
isolato internamente 25 mm
incl. telaio per tetto spiovente


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo AE

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AE DN 500 x 500 mm
con tubo lungo 1000 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo AE-F

Cappello di scarico *materiale*
Tipo AE-F DN 500 x 500 mm
con tubo lungo 1000 mm
incl. telaio per tetto piano


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo AE-S

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AE-S DN 500 x 500 mm
con tubo lungo 1000 mm
incl. telaio per tetto a falda


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo AE-T

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AE-T DN 500 x 500 mm
con tubo lungo 1000 mm
incl. imbuto terminale


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello di scarico Ohnsorg Tipo AEI

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AEI DN 500 x 500 mm
con tubo lungo 1000 mm
isolato con 25 mm di lana minerale
in luce DN 450 x 450 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello di scarico Ohnsorg Tipo AEI-F

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AEI-F DN 500 x 500 mm
con tubo lungo 1000 mm
isolato con 25 mm di lana minerale
in luce DN 450 x 450 mm
incl. telaio per tetto piano


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello di scarico Ohnsorg Tipo AEI-S

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AEI-S DN 500 x 500 mm
con tubo lungo 1000 mm
isolato con 25 mm di lana minerale
in luce DN 450 x 450 mm
incl. telaio per tetto a falda


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo AEI-T

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AEI-T DN 500 x 500 mm
con tubo lungo 1000 mm
isolato con 25mm di lana minerale
in luce DN 450 x 450 mm
incl. telaio di chiusura


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo AEID

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AEID DN 500 x 500 mm
con doppio rivestimento-tubo lungo 1000 mm
isolato con 25 mm di lana minerale
canale interno DN 450 x 450 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo AEID-F

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AEID-F DN 500 x 500 mm
con doppio rivestimento-tubo lungo 1000 mm
isolato con 25 mm di lana minerale
canale interno DN 450 x 450 mm
incl. telaio per tetto piano


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo AEID-S

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AEID-S DN 500 x 500 mm
con doppio rivestimento-tubo lungo 1000 mm
isolato con 25 mm di lana minerale
canale interno DN 450 x 450 mm
incl. telaio per tetto a falda

Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Cappello per scarico Ohnsorg Tipo AEID-T

Cappello per scarico *materiale*
Tipo AEID-T DN 500 x 500 mm
con doppio rivestimento-tubo lungo 1000 mm
isolato con 25 mm di lana minerale
canale interno DN 450 x 450 mm
con imbuto terminale

Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch

