





Cappello lamellare a colonna CASTOR Tipo CRL-SH



L'alta qualità dei nostri prodotti per impianti tecnici di ventilazione è nota nel settore.

Il nostro cappello lamellare a colonna CASTOR **Tipo CRL-SH** è stato concepito appositamente per gli impianti di ventilazione comfort ed è adatto per essere installato senza problemi nei terreni naturali.



CASTOR è disponibile in tutti i metalli da costruzione reperibili in commercio ed in tutte le versioni pensabili dato che il numero di lamelle, il diametro e la lunghezza del tubo sono variabili e perciò di libera scelta.

Dati tecnici

DN	Lamelle - Ø esterno	Lamelle - Ø interno	Numero Lamelle	Altezza	Sezione cappello m ²	Fattore Tubo / cappello
200	208	96	4	325	0.062	1.97
224	235	121	4	325	0.077	1.95
250	260	146	4	325	0.093	1.90
280	290	176	4	325	0.111	1.80
300	310	196	4	325	0.124	1.76
315	334	220	5	385	0.169	2.17
350	360	246	5	385	0.188	1.96
355	360	246	5	385	0.188	1.90
400	410	296	5	385	0.226	1.80
450	460	346	5	385	0.264	1.66
500	510	396	6	445	0.356	1.81
560	560	446	6	445	0.400	1.62
600	610	496	6	445	0.445	1.57
630	610	496	7	505	0.509	1.63
710	710	596	7	505	0.614	1.55
750	760	646	7	505	0.666	1.51
800	810	696	8	565	0.811	1.61
850	860	746	8	565	0.869	1.53
900	910	796	8	565	0.927	1.46
950	960	846	9	625	1.100	1.55
1'000	1010	896	9	625	1.165	1.48
1050	1060	946	10	685	1.358	1.57
1100	1110	996	10	685	1.429	1.50

