


Abluftregenhut Ohnsorg Typ AR

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AR NW $\varnothing 500\text{ mm}$
mit Standrohr *1000 mm* lang


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AR-F

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AR-F NW $\varnothing 500\text{ mm}$
mit Standrohr *1000 mm* lang
inkl. Tablett für Flachdach


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AR-S

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AR-S NW $\varnothing 500\text{ mm}$
mit Standrohr *1000 mm* lang
inkl. Tablett für Schrägdach


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg mit Abschlusstrichter Typ AT

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AT NW \varnothing 500 mm
mit Standrohr 250 mm lang
inkl. Abschlusstrichter


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ ARID

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ ARID NW \varnothing 500 mm
mit Doppelmantel-Standrohr 1000 mm lang
innen 25 mm isoliert


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ ARID-T

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ ARID-T NW \varnothing 500 mm
mit Doppelmantel-Standrohr 1000 mm lang
innen 25 mm isoliert
inkl. Abschlusstrichter


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ ARID-F

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ ARID-F NW $\varnothing 500\text{ mm}$
mit Doppelmantel-Standrohr 1000 mm lang
innen 25 mm isoliert
inkl. Tablett für Flachdach


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ ARID-S

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ ARID-S NW $\varnothing 500\text{ mm}$
mit Doppelmantel-Standrohr 1000 mm lang
innen 25 mm isoliert
inkl. Tablett für Schrägdach


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AE

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AE NW $500 \times 500\text{ mm}$
mit Standkanal 1000 mm lang


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AE-F

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AE-F NW 500 x 500 mm
mit Standkanal 1000 mm lang
inkl. Tablett für Flachdach


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AE-S

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AE-S NW 500 x 500 mm
mit Standkanal 1000 mm lang
inkl. Tablett für Schrägdach


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AE-T

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AE-T NW 500 x 500 mm
mit Standkanal 1000 mm lang
inkl. Abschlusstrichter


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AEI

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AEI NW 500 x 500 mm
mit Standkanal 1000 mm lang
innen 25 mm isoliert
Lichtmass NW 450 x 450 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AEI-F

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AEI-F NW 500 x 500 mm
mit Standkanal 1000 mm lang
innen 25 mm isoliert
Lichtmass NW 450 x 450 mm
mit Tablett für Flachdach


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AEI-S

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AEI-S NW 500 x 500 mm
mit Standkanal 1000 mm lang
innen 25 mm isoliert
Lichtmass NW 450 x 450 mm
mit Tablett für Schrägdach


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AEI-T

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AEI-T NW 500 x 500 mm
mit Standkanal 1000 mm lang
innen 25 mm isoliert
Lichtmass NW 450 x 450 mm
mit Abschlusstrichter


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AEID

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AEID NW 500 x 500 mm
mit Doppelmantel-Standkanal 1000 mm lang
innen 25 mm isoliert
Innenkanal NW 450 x 450 mm


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AEID-F

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AEID-F NW 500 x 500 mm
mit Doppelmantel-Standkanal 1000 mm lang
innen 25 mm isoliert
Innenkanal NW 450 x 450 mm
mit Tablett für Flachdachdach


Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AEID-S

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AEID-S NW 500 x 500 mm
mit Doppelmantel-Standkanal 1000 mm lang
innen 25 mm isoliert
Innenkanal NW 450 x 450 mm
mit Tablett für Schrägdach

Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch



Abluftregenhut Ohnsorg Typ AEID-T

Abluftregenhut aus *Werkstoff*
Typ AEID-T NW 500 x 500 mm
mit Doppelmantel-Standkanal 1000 mm lang
innen 25 mm isoliert
Innenkanal NW 450 x 450 mm
mit Abschlusstrichter

Fabr.: Ohnsorg Söhne AG, Steinhausen
Tel: 041 747 00 22
Fax: 041 747 00 29
Email: info@ohnsorg-soehne-ag.ch
Internet: www.ohnsorg-soehne-ag.ch

